



FAXNUMMER VOOR BESTELLINGEN: +49 (0) 2357-907-292

LEGENDE



Nieuwe producten



SB-verpakte producten

Ter presentatie in rekken op haak. Als skin- of blisterverpakking.



Grote verpakking

Afzonderlijke producten worden als eenheid voor groot- en professioneel gebruik samengesteld. Afhankelijk van het artikel in dozen, in geëtiketteerd karton of in krimpfolie verpakt.



Maxiverpakking

Afzonderlijke producten in een grotere verkoopseenheid. Verbonden door middel van kabelbinders.



Professionele verpakking



Vergunning van de bouwinspectie



Geschrap



Producten van roestvrij edelstaal

Deze bijzonder hoogwaardige producten zijn duurzaam corrosiebestendig.



Rest-assortiment

VE verpakkingseenheid

EH eenheidshoeveelheid

INHOUDSOPGAVE

Systeemhaak van staal	6
Systeemhaak van aluminium	10
Consoles	11
Fietsklem en fietsenstandaard	12
Wandhouders voor satelliet-antennes	14
Stapelhulp openhaardhout	15
Bestelnummerregister	16
Trefwoordenregister	16

AANWIJZING

„Let op! De belastbaarheid van de constructies die met onze produkten worden gemaakt, is niet alleen afhankelijk van de produktgegevens, maar ook onder meer van de omstandigheden en de aard van de ondergrond en de belastbaarheid van het bevestigingsmateriaal. Uit de verstrekte gegevens voor onze produkten kunnen daarom geen conclusies worden getrokken over de belastbaarheid van een daarmee gemaakte constructie. De klant is geheel verantwoordelijk voor de juiste selectie van de onderdelen van een constructie.“

SORTEREN, OPRUIMEN, VINDEN


Alles op zijn plek

Slim! Orde houden met beleid. In plaats van steeds weer te moeten opruimen in garage, kelder of hobbykamer - één keer goed sorteren! Onze haken, consoles en andere oplossingen helpen u orde op zaken te stellen, zodat alles van gereedschap tot surfplank zijn eigen plek heeft. Zo staat er niets meer in de weg! Creëer ruimte en overzicht voor uzelf. Met GAH.





SYSTEEMHAAK VAN STAAL



Muurhaak dubbel, afgehoekt


Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis

Belasting max.: 40 kg

Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

120 mm	230 mm	245 mm	150 mm	ST	0,424	4	9702	802028
--------	--------	--------	--------	----	-------	---	------	---------------




Muurhaak gebogen

Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis

Maat a	Maat b	Maat c	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

215 mm	150 mm	85 mm	40 kg	ST	0,154	20	9704	802042
300 mm	250 mm	90 mm	20 kg	ST	0,231	10	9705	802059



Muurhaak


afgehoekt

Materiaal: Ø 12 mm Stalen buis

Maat a	Maat b	Maat c	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

120 mm	80 mm	40 mm	25 kg	ST	0,054	20	9707	802073
140 mm	115 mm	55 mm	13 kg	ST	0,069	20	9708	802080



Muurhaak


afgehoekt

Met rode rubber

Maat a	Maat b	Maat c	Materiaal	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	-----------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak : verzinkt, met grijze kunststof coating

120 mm	82 mm	40 mm	Ø 12 mm Stalen buis	ST	0,080	10	9731	802158
145 mm	114 mm	55 mm	Ø 12 mm Stalen buis	ST	0,095	10	9731	802165
215 mm	150 mm	85 mm	Ø 18 mm Stalen buis	ST	0,190	10	9731	802189
300 mm	250 mm	90 mm	Ø 18 mm Stalen buis	ST	0,305	10	9731	802196



Muurhaak

recht

Materiaal: Ø 12 mm Stalen buis

Belasting max.: 5 kg

Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

70 mm	175 mm	ST	0,060	20	9709	802097
-------	--------	----	-------	----	------	---------------

SYSTEEMHAAK VAN STAAL

Muurhaak

dubbel, recht


Materiaal: Ø 12 mm Stalen buis

Belasting max.: 10 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

90 mm	80 mm	200 mm	ST	0,146	10	9710	802103
-------	-------	--------	----	-------	----	------	---------------



Plafondhaken

T-vorm, afgehoekt

Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis


Plaat: 20x5 mm

Belasting max.: 20 kg

Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

95 mm	180 mm	430 mm	295 mm	ST	0,475	10	9706	802066
-------	--------	--------	--------	----	-------	----	------	---------------



Plafondhaken


gebogen

Materiaal : stalen buis

Materiaal	Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
-----------	--------	--------	--------	--------	----------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

Ø 12 mm	70 mm	160 mm	110 mm	50 mm	10 kg	ST	0,089	10	9712	802127
Ø 18 mm	155 mm	255 mm	150 mm	70 mm	20 kg	ST	0,226	10	9713	802134



Surfplankhouder

afgehoekt, voor de bevestiging aan de muur

Oppervlakte van schuimstof ter bescherming van de surfplanken


Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis

Belasting max.: 15 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

180 mm	200 mm	270 mm	ST	0,245	5	9714	802141
--------	--------	--------	----	-------	---	------	---------------



Muurhaak

dubbel, afgehoekt verticaal geplaatst


Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis

Belasting max.: 15 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: galvanisch blauw verzinkt

250 mm	195 mm	90 mm	ST	0,248	5	9732	802356
--------	--------	-------	----	-------	---	------	---------------




SYSTEEMHAAK VAN STAAL

Laarzenhouder

afgehoekt, voor een paar laarzen

Materiaal: Ø 12 mm Stalen buis

Belasting max.: 5 kg




Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt								
120 mm	60 mm	90 mm	200 mm	ST	0,209	10	9722	802226
120 mm	60 mm	90 mm	400 mm	ST	0,316	6	9723	802233

Muurhaak

dubbel, afgehoekt


Materiaal: Ø 12 mm Stalen buis



Maat c	Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt								
90 mm	115 mm	80 mm	20 kg	ST	0,138	10	9724	802240
90 mm	120 mm	160 mm	10 kg	ST	0,189	10	9725	802257
90 mm	120 mm	245 mm	8 kg	ST	0,236	6	9726	802264
90 mm	120 mm	330 mm	6 kg	ST	0,287	6	9727	802271

S-haak

Materiaal: Ø 6 mm Rondstaal




Maat b	Maat c	Maat a	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt								
70 mm	60 mm	180 mm	15 kg	ST	0,077	20	9728	802288
70 mm	60 mm	840 mm	20 kg	ST	0,229	10	9733	802363

Muurhaak

gebogen

bijv. voor het opbergen van kratten

Materiaal : plat staal



Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt									
90 mm	30 mm	35 mm	16 mm	25 kg	ST	0,052	20	9711	802110
110 mm	60 mm	60 mm	20 mm	30 kg	ST	0,100	10	9729	802295
180 mm	100 mm	80 mm	25 mm	40 kg	ST	0,308	10	9730	802301


Ladderhouder

afgehoekt

twee stuks per set

Materiaal : plat staal

Belasting max.: 50 kg



Maat a	Maat b	Maat c	Stuk per verkoopenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: vuurverzinkt								
150 mm	210 mm	275 mm	2	ST	0,750	1	9720	802202


SYSTEEMHAAK VAN STAAL

Skihouder

gebogen

Afzonderlijke onderdelen met kabelbinders verbonden. Goede houvast voor een paar ski's door rubberen bekleding.

Belasting max.: 10 kg



Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

40 mm	60 mm	70 mm	130 mm	ST	0,212	5	9717	801977
-------	-------	-------	--------	----	-------	---	------	---------------

Oppervlak: verzinkt


1	ST	0,320	5	9717	802172	SB		
---	----	-------	---	------	--------	----	--	--

Velghouder

recht

met schroefdraadstang, sluitring en vleugelmoer

Belasting max.: 25 kg



Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt


100 mm	200 mm	ST	0,151	10	9703	801984
--------	--------	----	-------	----	------	---------------

Velghouder

recht, twee stuks ZB-verpakt

met schroefdraadstang, sluitring en vleugelmoer

Belasting max.: 25 kg



Toebereidenhandleiding: Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen.

Maat a	Maat b	Stuk per verkoopenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	------------------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------


Oppervlak: verzinkt

100 mm	200 mm	2	ST	0,385	5	9703	802035
--------	--------	---	----	-------	---	------	---------------

Koppelplaathaak

recht

Materiaal: Ø 4 mm Rondstaal



Maat a	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	----------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------


Oppervlak: verzinkt

80 mm	7 kg	ST	0,023	25	9201	805623
120 mm	5 kg	ST	0,027	25	9201	805630

Koppelplaathaak

afgehoekt

Materiaal: Ø 7 mm Rondstaal




Maat a	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	----------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: verzinkt

200 mm	16 kg	ST	0,079	25	9200	805647
300 mm	8 kg	ST	0,103	25	9200	805654

SYSTEEMHAAK VAN ALUMINIUM




Muurhaak

recht

Materiaal: 9x21,5x9 mm U-profiel

Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium							
90 mm	160 mm	15 kg	ST	0,055	20	9121	805500
130 mm	230 mm	10 kg	ST	0,080	20	9122	805517




Muurhaak

afgehoekt

Materiaal: 9x21,5x9 mm U-profiel

Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium							
80 mm	120 mm	30 kg	ST	0,050	20	9123	805524
115 mm	140 mm	30 kg	ST	0,060	20	9124	805531
140 mm	155 mm	25 kg	ST	0,080	10	9125	805548
190 mm	200 mm	15 kg	ST	0,100	10	9126	805555




Plafondhaken

afgehoekt

Materiaal: 9x21,5x9 mm U-profiel

Belasting max.: 15 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium							
120 mm	160 mm	100 mm	ST	0,090	20	9127	805562
175 mm	220 mm	165 mm	ST	0,135	10	9128	805579




Plafondhaken

gebogen

Materiaal: 9x21,5x9 mm U-profiel

Belasting max.: 20 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium							
70 mm	130 mm	100 mm	ST	0,070	10	9129	805586
90 mm	170 mm	130 mm	ST	0,090	10	9130	805593



Muurhaak

afgehoekt, versterkt

Materiaal: 9x21,5x9 mm U-profiel

Belasting max.: 50 kg


Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium						
170 mm	215 mm	ST	0,130	10	9131	805609

CONSOLES

Console

van T-profiel, zware uitvoering

Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium gietwerk							
100 mm	125 mm	55 kg	ST	0,060	10	8840	804008
125 mm	150 mm	60 kg	ST	0,065	10	8840	804015
150 mm	175 mm	70 kg	ST	0,100	10	8840	804022
175 mm	200 mm	75 kg	ST	0,140	10	8840	804039
200 mm	250 mm	80 kg	ST	0,210	10	8840	804046
250 mm	300 mm	90 kg	ST	0,290	10	8840	804053
300 mm	350 mm	100 kg	ST	0,440	10	8840	804060
350 mm	400 mm	130 kg	ST	0,610	10	8840	804077
400 mm	450 mm	150 kg	ST	0,800	6	8840	804084
450 mm	500 mm	160 kg	ST	1,400	6	8840	804091




Console

van T-profiel, zware uitvoering

voor extreme belasting

Materiaal T-ijzer	Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: vuurverzinkt								
30x30x4 mm	250 mm	200 mm	225 kg	ST	0,760	1	8844	800703
30x30x4 mm	300 mm	250 mm	250 kg	ST	0,930	1	8845	800710
40x40x5 mm	400 mm	300 mm	145 kg	ST	1,750	1	8847	800802
40x40x5 mm	550 mm	300 mm	110 kg	ST	2,280	1	8848	800819




Console

van U-profiel, zware uitvoering


met versterkingschoor

Materiaal: 30x15x1,75 mm U-profiel

Maat a	Maat b	Belasting max.	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt							
175 mm	300 mm	180 kg	ST	0,460	10	8860	803001
175 mm	400 mm	110 kg	ST	0,540	10	8861	803056
Oppervlak: verzinkt, witte kunststof coating							
175 mm	300 mm	180 kg	ST	0,470	10	8860	803025
175 mm	400 mm	110 kg	ST	0,540	10	8861	803070



FIETSKLEM EN FIETSENSTANDAARD



Fietshaak


gebogen, voor de bevestiging aan het plafond

Materiaal: Ø 18 mm Stalen buis

Belasting max.: 40 kg

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
150 mm	150 mm	110 mm	ST	0,138	6	9721	802219

Oppervlak: verzinkt



Fietshaak

gebogen, voor de bevestiging aan het plafond

Afzonderlijke onderdelen met kabelbinders verbonden. Oppervlak met kunststof bekleding

Materiaal: Ø 8 mm Rondstaal

Belasting max.: 20 kg

Toebereidenhandleiding: Houderplaat is bij de levering inbegrepen.

Bevestigingsmateriaal is niet bij de levering inbegrepen.

Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	Maat e	Stuk per verkoopseenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	1	ST	0,145	10	9701	801991

Oppervlak: verzinkt

Oppervlak: verzinkt

sb	50 mm	90 mm	115 mm	60 mm	50 mm	1	ST	0,225	10	9701	802011
----	-------	-------	--------	-------	-------	---	----	-------	----	------	---------------



Fietsklem

ZB-verpakt

Biedt u de mogelijkheid, op een klein oppervlak in garage, bijkeuken, kelder etc. uw fiets onder te brengen. Bovendien heeft u meer opbergplaats op de grond als u uw fiets op greephoogte ophangt.

Toebereidenhandleiding: Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen.

Stuk per verkoopseenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
1	ST	0,760	5	96628	692391

Oppervlak: vuurverzinkt

sb	1	ST	0,760	5	96628	692391
----	---	----	-------	---	-------	---------------



Fietsklem

Goede bevestiging van de fiets aan de muur door twee geleidingsrails en een pedaalklemmer. Beveiligingsmogelijkheid door kabelslot.

Toebereidenhandleiding: Bevestigingsmateriaal, in doos verpakt, is bij de levering inbegrepen.

Kabelsloten zijn niet bij de levering inbegrepen.

EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
ST	1,750	1	6680	692414

Oppervlak: vuurverzinkt



FIETSKLEM EN FIETSENSTANDAARD

Wandklem voor fiets

voor de bevestiging aan de muur

Beugels afzonderlijk verstelbaar

De buis is bedekt met zacht vinyl.

Materiaal: Ø 25 mm Ronde buis


Belasting max.: 50 kg

Toebereiding: Bevestigingsmateriaal, in doos verpakt, is bij de levering inbegrepen.

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: galvanisch verzinkt

550 mm	520 mm	ca. 500 mm	ST	1,850	1	9736	802325
--------	--------	------------	----	-------	---	------	--------



Wandklem voor fiets

voor de bevestiging aan de muur

Beugels omhoog klapbaar

De buis is bedekt met zacht vinyl.

Materiaal: Ø 25 mm Ronde buis


Belasting max.: 90 kg

Toebereiding: Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen.

Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: galvanisch verzinkt

530 mm	510 mm	330 mm	ST	1,960	1	9737	802332
--------	--------	--------	----	-------	---	------	--------



Fietslift

voor de bevestiging aan het plafond

met valzekering

Belasting max.: 20 kg

Set-onderdelen: Een set bestaande uit twee houders met geleidingsrol, twee verstelbare haken met geleidingsrol, een touwhouder, 15 m touw

Toebereiding: Bevestigingsmateriaal, in doos verpakt, is bij de levering inbegrepen.

EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: galvanisch verzinkt

ST	1,550	1	9735	802318
----	-------	---	------	--------



Fietsklem

Materiaal: staal


Materiaal beugel: Ø 10 mm

Beugelafstand: 20 - 42 mm


Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	Maat e	Houder in de hoek van	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: vuurverzinkt, voor de bevestiging aan de muur

350 mm	140 mm	240 mm	45 mm	161 mm	90°	ST	1,240	1	6620	692216
350 mm	170 mm	240 mm	45 mm	161 mm	45°	ST	1,200	1	6621	692254



FIETSKLEM EN FIETSENSTANDAARD



Fietsklem

voor mountainbikes


Materiaal: staal

Beugelafstand: 53 mm

Maat a	Maat b	Maat c	Maat d	Houder in de hoek van	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	-----------------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: vuurverzinkt, voor de bevestiging aan de muur

350 mm	140 mm	240 mm	60 mm	90°	ST	1,550	1	6632	692483
350 mm	170 mm	240 mm	60 mm	45°	ST	1,580	1	6633	692506



Fietsklem

verstelbaar
ZB-verpakt

Materiaal: staal

Beugels kunnen voor een betere ruimte-indeling naar links en rechts versteld worden, desondanks stevige, veilige stand van de fiets.

Beugelafstand: 42 mm

Houder in de hoek van: 45° - 90°

Maat a	Maat b	Stuk per verkoopenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	------------------------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: vuurverzinkt, voor de bevestiging aan de muur

SB	280 mm	45 mm	1	ST	1,750	1	96622	692308
-----------	--------	-------	---	----	-------	---	-------	---------------

WANDHOUDERS VOOR SATELLIET-ANTENNES

Wandhouder


voor antennes en satellietschotels

Materiaal: Ø 48 mm Stalen buis

Materiaaldikte plaat: 5 mm

Aantal bevestigingsgaten: 4

Bevestigingsgat: Ø 11 mm



Maat b	Maat c	Maat d	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Oppervlak: vuurverzinkt

310 mm	200 mm	120 mm	180 mm	ST	1,950	1	9190	802585
310 mm	200 mm	120 mm	300 mm	ST	2,220	1	9190	802592
310 mm	200 mm	120 mm	450 mm	ST	2,580	1	9190	802608

STAPELHULP OPENHAARDHOUT

Stapelhulp openhaardhout

een stuk

met opname voor vierkant hout 60 x 40 mm

Openhaardhout veilig en praktisch stapelen, bijvoorbeeld buiten, in de kelder of in de garage. Geen wegglijden, gelijkmatig drogen van het hout, variabele breedte, eenvoudig te monteren, stabiele uitvoering, verlengbaar, zuivere optiek

Materiaal: 25 x 1,5 mm Ronde buis

Breedte: 240 mm

Hoogte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: vuurverzinkt					
1030 mm	ST	2,500	1	921604	698799
1470 mm	ST	3,400	1	921605	698782



Zaagbok Smart-Holder

geschikt voor het inspannen van houten stammen met Ø 25 tot 230 mm of kanthout en planken

Plaatsbesparend opbergen dankzij klapfunctie.

Lengte: 1180 mm

Breedte: 380 mm

Hoogte: 950 mm

EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: matte grijs-metallic kunststof coating				
ST	12,000	1	6184	698638



Houtkloofmachine voor openhaardhout Smart-Splitter

geschikt voor houten stammen met Ø 25 tot 230 mm

Breedte: 150 mm

Hoogte: 1400 mm

EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: matte grijs-metallic kunststof coating				
ST	9,500	1	6185	698645



BESTELNUMMERREGISTER

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
692216	13	802332	13
692254	13	802356	7
692308	14	802363	8
692391	12	802585	14
692414	12	802592	14
692483	14	802608	14
692506	14	803001	11
698638	15	803025	11
698645	15	803056	11
698782	15	803070	11
698799	15	804008	11
800703	11	804015	11
800710	11	804022	11
800802	11	804039	11
800819	11	804046	11
801977	9	804053	11
801984	9	804060	11
801991	12	804077	11
802011	12	804084	11
802028	6	804091	11
802035	9	805500	10
802042	6	805517	10
802059	6	805524	10
802066	7	805531	10
802073	6	805548	10
802080	6	805555	10
802097	6	805562	10
802103	7	805579	10
802110	8	805586	10
802127	7	805593	10
802134	7	805609	10
802141	7	805623	9
802158	6	805630	9
802165	6	805647	9
802172	9	805654	9
802189	6		
802196	6		
802202	8		
802219	12		
802226	8		
802233	8		
802240	8		
802257	8		
802264	8		
802271	8		
802288	8		
802295	8		
802301	8		
802318	13		
802325	13		

TREFWOORDENREGISTER

A	
Antenne-wandhouders	14
C	
Consoles	11
E	
Enkele fietsklem	13, 14
F	
Fietshaak	12
Fietsklem	12, 13, 14
Fietsklem, fietsenstandaard	13, 14
Fietslift	13
H	
Haak	6, 7, 8, 9, 10, 12
Houders voor satellietantennes	14
Houtkloofmachine	15
Houtkloofmachine voor openhaardhout Smart-Splitter	15
K	
Koppelplaatthaak	9
L	
Laarzenhouder	8
Ladderhouder	8
M	
Multifunctionele haak	6, 7, 8, 9, 10, 12
Muurhaak	6, 7, 8, 10
P	
Plafondhaken	7, 10
S	
S-haak	8
Skihouder	9
Smart-Holder	15, 16
Smart-Splitter	15, 16
Stapelhulpen openhaardhout	15
Surfplankhouder	7
Systeemhaken	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
T	
T-consoles	11
U	
U-consoles	11
V	
Velghouder	9
W	
Wandhouder	14
Z	
Zaagbok Smart-Holder	15

NOTES

[illegible]

[illegible]

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Grüenthal

D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

☎ +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de

www.gah.de

Geringe maatwijzigingen en technische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden, alsmede vergissingen.