



FAXNUMMER VOOR BESTELLINGEN: +49 (0) 2357-907-292

LEGENDE



Nieuwe producten



SB-verpakte producten

Ter presentatie in rekken op haak. Als skin- of blisterverpakking.



Grote verpakking

Afzonderlijke producten worden als eenheid voor groot- en professioneel gebruik samengesteld. Afhankelijk van het artikel in dozen, in geëtiketteerd karton of in krimpfolie verpakt.



Maxiverpakking

Afzonderlijke producten in een grotere verkoopseenheid. Verbonden door middel van kabelbinders.



Professionele verpakking



10 jaar garantie

Garantievoorwaarden op www.gah.de



15 jaar garantie

Garantievoorwaarden op www.gah.de



Levenslange garantie

Garantievoorwaarden op www.gah.de



Vergunning van de bouwinspectie



Geschrap



Producten van roestvrij edelstaal

Deze bijzonder hoogwaardige producten zijn duurzaam corrosiebestendig.



Rest-assortiment

VE verpakkingseenheid

EH eenheidshoeveelheid

INHOUDSOPGAVE

Tapijt-en laminaatrails	6
Trapprofielen	10
Tegelprofielen	13
Toebehoren	17
Bestelnummerregister	18
Trefwoordenregister	18

NIVELLERINGEN, OVERGANGEN EN AFSLUITINGEN

in perfectie

Moderne vloerbedekkingen vereisen innovatieve oplossingen voor overgangen, nivelleringsprofielen en afsluitingen. Bij GAH vindt u de profielen voor al uw wensen! Overgangsprofielen om dilatatievoegen dicht te maken. Nivelleringsprofielen om hoogteverschillen te compenseren. Afsluitprofielen om trapranden te beschermen.

Afsluitprofielen voor tegels

U ziet het: ons assortiment heeft voor alle tegels en toepassingen het passende profiel paraat. Hoe kleurrijk moderne vloerbedekkingen ook zijn, bij onze profielen vindt u altijd de juiste kleurtint. U kunt kiezen uit verschillend gekleurde eloxeringen, gekleurde kunststof deklagen, door en door gekleurde kunststof of natuurkleurig roestvrij staal en messing.



Aluminium
voor normale belasting binnen en buiten.



Messing
voor hoge belastingen bij de grond.



Kunststoff PVC, door en door gekleurd,
voor lage belastingen, hoofdzakelijk in wanden. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Roestvrij staal
voor een grote stabiliteit en chemische belasting – bijv. in zwembaden, ziekenhuizen en andere ruimten met hoge hygiënische eisen.





TAPIJT-EN LAMINAATRAILS

Montage tapijt-overgangsrails

Tapijt-overgangsrails van hoogwaardig aluminium voor verborgen plugmontage bieden aanzienlijke voordelen:

- Stevigheid
- Een glad oppervlak
- Geen gevaar voor letsel door uitstekende schroeven
- Tijd- en kostenbesparing bij de montage
- Elke rail is samgetrokken ter bescherming tegen krassen
- Het noodzakelijke aantal pluggen wordt meegeleverd (5 resp. 15 stuks)



Pluggaten van 6 mm op één lijn boren met afstanden naar keuze, pluggen in de gaten drukken.




Schroefkoppen in de houtergleuf schuiven



Schroeven op de 6 mm pluggaten positioneren.



Tapijtrail erin drukken of slaan (houten blok gebruiken!)




Overgangsprofiel voor tapijt, parket en laminaat

voor verdeckte montage

voor gelijke overgangen en voor niveaucompensatie tot 6 mm

Maat a	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd						
32 mm	900 mm	ST	0,118	1	7740	483647
32 mm	2700 mm	ST	0,354	1	7741	483678
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd						
32 mm	900 mm	ST	0,118	1	7740	483630
32 mm	2700 mm	ST	0,354	1	7741	483661
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd						
32 mm	900 mm	ST	0,118	1	7740	483654
32 mm	2700 mm	ST	0,354	1	7741	483685



Overgangsprofiel voor tapijt, parket en laminaat

voor verdeckte montage

voor niveaucompensatie van 4 - 15 mm


Maat a	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd						
38 mm	900 mm	ST	0,141	1	7742	483708
38 mm	2700 mm	ST	0,424	1	7743	483739
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd						
38 mm	900 mm	ST	0,141	1	7742	483692
38 mm	2700 mm	ST	0,424	1	7743	483722
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd						
38 mm	900 mm	ST	0,141	1	7742	483715
38 mm	2700 mm	ST	0,424	1	7743	483746

TAPIJT-EN LAMINAATRAILS

Tapijt-overgangsrail

met verzonken schroefgaten

Maat b	Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: staal Oppervlak: met messing coating							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,170	1	7600	476007
1 mm	900 mm	40 mm	ST	0,250	1	7601	476014
1 mm	2000 mm	30 mm	ST	0,410	1	7609	479657
1 mm	2000 mm	40 mm	ST	0,540	1	7619	479664
Materiaal: staal Oppervlak: met messing coating, zelfklevend, zonder bevestigingsgaten							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,210	1	7600	484477
Materiaal: Roestvrij staal, V2A							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,150	1	7610	476151
1 mm	2000 mm	30 mm	ST	0,330	1	7629	479671
Materiaal: hard pvc, oppervlak: grijs							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,096	1	7650	478650
Materiaal: hard pvc, oppervlak: zwart							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,096	1	7650	478667
Materiaal: hard pvc, oppervlak: beige							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,096	1	7650	478674
Materiaal: hard pvc, oppervlak: bruin							
1 mm	900 mm	30 mm	ST	0,096	1	7650	478681




Tapijt-overgangsrail

glad

met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd							
30 mm	1,6 mm	900 mm	ST	0,108	1	7620	479756
30 mm	1,6 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7625	479701
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd							
30 mm	1,6 mm	900 mm	ST	0,108	1	7620	479763
30 mm	1,6 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7625	479718
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd							
30 mm	1,6 mm	900 mm	ST	0,108	1	7620	476205
30 mm	1,6 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7625	479725



TAPIJT-EN LAMINAATRAILS



Tapijt-overgangsrail

glad
met verzonken schroefgaten

Hoogte: 5 mm


Maat a	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd

NEU	40 mm	1000 mm	ST	0,158	1	7327	475260
NEU	40 mm	2000 mm	ST	0,316	1	7327	475284

Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd

NEU	40 mm	1000 mm	ST	0,158	1	7327	475277
NEU	40 mm	2000 mm	ST	0,316	1	7327	475291



Tapijt-overgangsrail

glad
zonder schroefgaten
zelfklevend
in folie verpakt

Lengte: 900 mm

Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd


	30 mm	1,6 mm	ST	0,108	1	7621	479602
--	-------	--------	----	-------	---	------	---------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd

	30 mm	1,6 mm	ST	0,108	1	7621	479619
--	-------	--------	----	-------	---	------	---------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd

	30 mm	1,6 mm	ST	0,108	1	7621	479626
--	-------	--------	----	-------	---	------	---------------



Tapijt-overgangsrail

met twee groeven
met verzonken schroefgaten

Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
--------	--------	----	---------------------	-----------	----------	----------------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd

900 mm	25 mm	ST	0,094	1	7632	484132
900 mm	38 mm	ST	0,115	1	7630	479558
2000 mm	25 mm	ST	0,208	1	7637	484163
2000 mm	38 mm	ST	0,256	1	7635	479503

Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd

900 mm	25 mm	ST	0,094	1	7632	484149
900 mm	38 mm	ST	0,115	1	7630	476304
2000 mm	25 mm	ST	0,208	1	7637	484170
2000 mm	38 mm	ST	0,256	1	7635	479510

Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd

900 mm	25 mm	ST	0,094	1	7632	484156
900 mm	38 mm	ST	0,115	1	7630	476311
2000 mm	25 mm	ST	0,208	1	7637	484187
2000 mm	38 mm	ST	0,256	1	7635	479527

Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd, zelfklevend, zonder bevestigingsgaten

900 mm	38 mm	ST	0,115	1	7630	484491
--------	-------	----	-------	---	------	---------------

Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd, zelfklevend, zonder bevestigingsgaten


900 mm	38 mm	ST	0,115	1	7630	484484
--------	-------	----	-------	---	------	---------------

TAPIJT-EN LAMINAATRAILS

Afsluitrail voor tapijt


met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1000 mm	ST	0,114	1	7680	476557
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	2000 mm	ST	0,228	1	7690	477059
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1000 mm	ST	0,114	1	7680	476564
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	2000 mm	ST	0,228	1	7690	477066
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	1000 mm	ST	0,114	1	7680	476571
24,5 mm	13,5 mm	9 mm	2000 mm	ST	0,228	1	7690	477073




Profiel voor parket en laminaat

Maat c	Lengte	Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd, voor laminaatdiktes van 7 tot 9 mm								
15 mm	900 mm	30 mm	12 mm	ST	0,176	1	7750	483517
15 mm	2700 mm	30 mm	12 mm	ST	0,529	1	7751	483531
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd, voor laminaatdiktes van 7 tot 9 mm								
15 mm	900 mm	30 mm	12 mm	ST	0,176	1	7750	483500
15 mm	2700 mm	30 mm	12 mm	ST	0,529	1	7751	483524
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd, voor laminaatdiktes van 10 tot 12 mm								
15 mm	900 mm	32 mm	15 mm	ST	0,194	1	7752	483555
15 mm	2700 mm	32 mm	15 mm	ST	0,581	1	7753	483616
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd, voor laminaatdiktes van 10 tot 12 mm								
15 mm	900 mm	32 mm	15 mm	ST	0,194	1	7752	483548
15 mm	2700 mm	32 mm	15 mm	ST	0,581	1	7753	483609
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd, voor parketdiktes van 13 tot 15 mm								
15 mm	900 mm	35 mm	18 mm	ST	0,215	1	7754	483579
15 mm	2700 mm	35 mm	18 mm	ST	0,645	1	7755	483593
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd, voor parketdiktes van 13 tot 15 mm								
15 mm	900 mm	35 mm	18 mm	ST	0,215	1	7754	483562
15 mm	2700 mm	35 mm	18 mm	ST	0,645	1	7755	483586




TRAPPROFIELEN



Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten


Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,115	1	7682	476656
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,230	1	7692	477158
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,115	1	7682	476663
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,230	1	7692	477165
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,115	1	7682	476670
24,5 mm	10 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,230	1	7692	477172



Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,147	1	7684	476755
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,294	1	7694	477257
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,147	1	7684	476762
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,294	1	7694	477264
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	1000 mm	ST	0,147	1	7684	476779
24,5 mm	20 mm	1,5 mm	2000 mm	ST	0,294	1	7694	477271



Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten


Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: kunststof, oppervlak: beige								
25 mm	20 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,140	1	7655	482855
25 mm	20 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,300	1	7656	482909
Materiaal: kunststof, oppervlak: bruin								
25 mm	20 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,140	1	7655	482862
25 mm	20 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,280	1	7656	482916
Materiaal: kunststof, oppervlak: grijs								
25 mm	20 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,140	1	7655	482879
25 mm	20 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,280	1	7656	482923
Materiaal: kunststof, oppervlak: zwart								
25 mm	20 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,140	1	7655	482886
25 mm	20 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,280	1	7656	482930

TRAPPROFIELEN

Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
21 mm	21 mm	1,8 mm	1000 mm	ST	0,120	1	7686	476854
21 mm	21 mm	1,8 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7696	477356
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
21 mm	21 mm	1,8 mm	1000 mm	ST	0,120	1	7686	476861
21 mm	21 mm	1,8 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7696	477363
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
21 mm	21 mm	1,8 mm	1000 mm	ST	0,120	1	7686	476878
21 mm	21 mm	1,8 mm	2000 mm	ST	0,240	1	7696	477370




Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Lengte: 2000 mm


Maat a	Maat b	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd						
20 mm	17,5 mm	ST	0,254	1	7700	471989



Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
23 mm	6,3 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,082	1	7688	476953
23 mm	6,3 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,164	1	7698	477455
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
23 mm	6,3 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,082	1	7688	476960
23 mm	6,3 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,164	1	7698	477462
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
23 mm	6,3 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,082	1	7688	476977
23 mm	6,3 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,164	1	7698	477479




Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Lengte: 2000 mm


Maat a	Maat b	Maat c	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd							
23 mm	5 mm	2 mm	ST	0,196	1	7701	471996




TRAPPROFIELEN

Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten



Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
45 mm	23 mm	2,7 mm	1000 mm	ST	0,280	1	7685	484002
45 mm	23 mm	2,7 mm	2000 mm	ST	0,560	1	7695	484040
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
45 mm	23 mm	2,7 mm	1000 mm	ST	0,280	1	7685	484019
45 mm	23 mm	2,7 mm	2000 mm	ST	0,560	1	7695	484057
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
45 mm	23 mm	2,7 mm	1000 mm	ST	0,280	1	7685	484026
45 mm	23 mm	2,7 mm	2000 mm	ST	0,560	1	7695	484064



Beschermprofiel voor trappen

met verzonken schroefgaten

Maat a	Maat b	Maat c	Lengte	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd								
30 mm	6,5 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,152	1	7689	484071
30 mm	6,5 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,304	1	7699	484101
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd								
30 mm	6,5 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,152	1	7689	484088
30 mm	6,5 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,304	1	7699	484118
Materiaal: aluminium, oppervlak: bronskleurig geëloxeerd								
30 mm	6,5 mm	2 mm	1000 mm	ST	0,152	1	7689	484095
30 mm	6,5 mm	2 mm	2000 mm	ST	0,304	1	7699	484125

TEGELPROFIELEN

Tegel-afsluitprofiel

voer vloertegels

Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,061	1	7501	475116
1000 mm	8 mm	ST	0,071	1	7502	475123
1000 mm	10 mm	ST	0,081	1	7503	475130
1000 mm	12,5 mm	ST	0,089	1	7504	475147
2500 mm	6 mm	ST	0,153	1	7541	482558
2500 mm	8 mm	ST	0,179	1	7542	482565
2500 mm	10 mm	ST	0,202	1	7543	482572
2500 mm	12,5 mm	ST	0,223	1	7544	482589
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,061	1	7501	475017
1000 mm	8 mm	ST	0,071	1	7502	475024
1000 mm	10 mm	ST	0,081	1	7503	475031
1000 mm	12,5 mm	ST	0,089	1	7504	475048
2500 mm	6 mm	ST	0,153	1	7541	482503
2500 mm	8 mm	ST	0,179	1	7542	482510
2500 mm	10 mm	ST	0,202	1	7543	482527
2500 mm	12,5 mm	ST	0,223	1	7544	482534
Materiaal: aluminium, oppervlak: blank						
1000 mm	6 mm	ST	0,061	1	7501	475215
1000 mm	8 mm	ST	0,071	1	7502	475222
1000 mm	10 mm	ST	0,081	1	7503	475239
1000 mm	12,5 mm	ST	0,089	1	7504	475246
2500 mm	6 mm	ST	0,153	1	7541	482602
2500 mm	8 mm	ST	0,179	1	7542	482619
2500 mm	10 mm	ST	0,202	1	7543	482626
2500 mm	12,5 mm	ST	0,223	1	7544	482633
Materiaal: aluminium, oppervlak: witte kunststof coating						
1000 mm	6 mm	ST	0,061	1	7501	480202
1000 mm	8 mm	ST	0,071	1	7502	480219
1000 mm	10 mm	ST	0,081	1	7503	480226
2500 mm	6 mm	ST	0,153	1	7541	482701
2500 mm	8 mm	ST	0,179	1	7542	482718
2500 mm	10 mm	ST	0,202	1	7543	482725
Materiaal: aluminium, oppervlak: manhattangrijs kunststof coating						
1000 mm	6 mm	ST	0,061	1	7501	480103
1000 mm	8 mm	ST	0,071	1	7502	480110
1000 mm	10 mm	ST	0,081	1	7503	480127
2500 mm	6 mm	ST	0,153	1	7541	482657
2500 mm	8 mm	ST	0,179	1	7542	482664
2500 mm	10 mm	ST	0,180	1	7543	482671



Tegel-afsluitprofiel

voer vloertegels

Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: kunststof, oppervlak: wit						
1000 mm	6 mm	ST	0,020	1	7061	481605
1000 mm	8 mm	ST	0,040	1	7062	481612
1000 mm	10 mm	ST	0,040	1	7063	481629



TEGELPROFIELEN

Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: kunststof, oppervlak: wit						
1000 mm	12,5 mm	ST	0,040	1	7064	481636
2500 mm	6 mm	ST	0,100	1	7071	481650
2500 mm	8 mm	ST	0,100	1	7072	481667
2500 mm	10 mm	ST	0,100	1	7073	481674
2500 mm	12,5 mm	ST	0,120	1	7074	481681
Materiaal: kunststof, oppervlak: bahamabeige						
1000 mm	6 mm	ST	0,040	1	7061	481704
1000 mm	8 mm	ST	0,040	1	7062	481711
1000 mm	10 mm	ST	0,040	1	7063	481728
1000 mm	12,5 mm	ST	0,060	1	7064	481735
2500 mm	6 mm	ST	0,080	1	7071	481759
2500 mm	8 mm	ST	0,100	1	7072	481766
2500 mm	10 mm	ST	0,100	1	7073	481773
2500 mm	12,5 mm	ST	0,120	1	7074	481780
Materiaal: kunststof, oppervlak: manhattangrijs						
1000 mm	6 mm	ST	0,040	1	7061	481803
1000 mm	8 mm	ST	0,040	1	7062	481810
1000 mm	10 mm	ST	0,080	1	7063	481827
1000 mm	12,5 mm	ST	0,040	1	7064	481834
2500 mm	6 mm	ST	0,080	1	7071	481858
2500 mm	8 mm	ST	0,100	1	7072	481865
2500 mm	10 mm	ST	0,100	1	7073	481872
2500 mm	12,5 mm	ST	0,120	1	7074	481889



Tegel-afsluitprofiel

voer vloertegels

Lengte: 2500 mm

	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: Roestvrij staal, V2A						
VA	6 mm	ST	0,520	1	7591	482749
VA	8 mm	ST	0,560	1	7592	482756
VA	10 mm	ST	0,580	1	7593	482763
VA	12,5 mm	ST	0,640	1	7594	482770



Tegel-afsluitprofiel

voer vloertegels

Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: messing						
1000 mm	6 mm	ST	0,180	1	7506	475413
1000 mm	8 mm	ST	0,230	1	7507	475420
1000 mm	10 mm	ST	0,240	1	7508	475437
1000 mm	12,5 mm	ST	0,300	1	7509	475444
2500 mm	6 mm	ST	0,600	1	7546	482794
2500 mm	8 mm	ST	0,660	1	7547	482800
2500 mm	10 mm	ST	0,740	1	7548	482817
2500 mm	12,5 mm	ST	0,800	1	7549	482824

TEGELPROFIELEN


Tegel-afsluitprofiel

voor wandtegels



Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig hoogglans geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7521	481124
1000 mm	8 mm	ST	0,080	1	7522	481131
1000 mm	10 mm	ST	0,080	1	7523	481445
2500 mm	6 mm	ST	0,160	1	7531	481285
2500 mm	8 mm	ST	0,180	1	7532	481292
2500 mm	10 mm	ST	0,220	1	7533	481520
Materiaal: aluminium, oppervlak: zilverkleurig geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,075	1	7521	481148
1000 mm	8 mm	ST	0,083	1	7522	481155
1000 mm	10 mm	ST	0,089	1	7523	481452
2500 mm	6 mm	ST	0,186	1	7531	481308
2500 mm	8 mm	ST	0,207	1	7532	481315
2500 mm	10 mm	ST	0,223	1	7533	481537
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig hoogglans geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7521	481261
1000 mm	8 mm	ST	0,080	1	7522	481278
1000 mm	10 mm	ST	0,080	1	7523	481513
2500 mm	6 mm	ST	0,160	1	7531	481421
2500 mm	8 mm	ST	0,200	1	7532	481438
2500 mm	10 mm	ST	0,200	1	7533	481599
Materiaal: aluminium, oppervlak: goudkleurig geëloxeerd						
1000 mm	6 mm	ST	0,075	1	7521	481162
1000 mm	8 mm	ST	0,083	1	7522	481179
1000 mm	10 mm	ST	0,089	1	7523	481469
2500 mm	6 mm	ST	0,186	1	7531	481322
2500 mm	8 mm	ST	0,207	1	7532	481339
2500 mm	10 mm	ST	0,223	1	7533	481544
Materiaal: aluminium, oppervlak: witte kunststof coating						
1000 mm	6 mm	ST	0,075	1	7521	481186
1000 mm	8 mm	ST	0,083	1	7522	481193
1000 mm	10 mm	ST	0,089	1	7523	481476
2500 mm	6 mm	ST	0,186	1	7531	481346
2500 mm	8 mm	ST	0,207	1	7532	481353
2500 mm	10 mm	ST	0,223	1	7533	481551
Materiaal: aluminium, oppervlak: bahamabeige kunststof coating						
1000 mm	6 mm	ST	0,075	1	7521	481209
1000 mm	8 mm	ST	0,083	1	7522	481216
1000 mm	10 mm	ST	0,089	1	7523	481483
2500 mm	6 mm	ST	0,186	1	7531	481360
2500 mm	8 mm	ST	0,207	1	7532	481377
2500 mm	10 mm	ST	0,223	1	7533	481568
Materiaal: aluminium, oppervlak: manhattangrijs kunststof coating						
1000 mm	6 mm	ST	0,075	1	7521	481223
1000 mm	8 mm	ST	0,083	1	7522	481230
1000 mm	10 mm	ST	0,089	1	7523	481490
2500 mm	6 mm	ST	0,186	1	7531	481384
2500 mm	8 mm	ST	0,207	1	7532	481391
2500 mm	10 mm	ST	0,223	1	7533	481575

TEGELPROFIELEN



Tegel-afsluitprofiel

voor wandtegels


Lengte	Maat a	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Materiaal: kunststof, oppervlak: wit						
1000 mm	6 mm	ST	0,040	1	7081	481995
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482008
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482015
2500 mm	6 mm	ST	0,140	1	7091	482022
2500 mm	8 mm	ST	0,140	1	7092	482039
2500 mm	10 mm	ST	0,160	1	7093	482046
Materiaal: kunststof, oppervlak: bahamabeige						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7081	482053
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482060
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482077
2500 mm	6 mm	ST	0,120	1	7091	482084
2500 mm	8 mm	ST	0,160	1	7092	482091
2500 mm	10 mm	ST	0,160	1	7093	482107
Materiaal: kunststof, oppervlak: manhattangrijs						
1000 mm	6 mm	ST	0,040	1	7081	482114
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482121
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482138
2500 mm	6 mm	ST	0,120	1	7091	482145
2500 mm	8 mm	ST	0,140	1	7092	482152
2500 mm	10 mm	ST	0,160	1	7093	482169
Materiaal: kunststof, oppervlak: ivoorkleurig						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7081	482237
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482244
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482251
2500 mm	6 mm	ST	0,120	1	7091	482268
2500 mm	8 mm	ST	0,160	1	7092	482275
2500 mm	10 mm	ST	0,160	1	7093	482282
Materiaal: kunststof, oppervlak: rood						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7081	482299
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482305
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482312
2500 mm	6 mm	ST	0,140	1	7091	482329
2500 mm	8 mm	ST	0,140	1	7092	482336
2500 mm	10 mm	ST	0,180	1	7093	482343
Materiaal: kunststof, oppervlak: blauw						
1000 mm	6 mm	ST	0,060	1	7081	482350
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482367
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482374
2500 mm	6 mm	ST	0,120	1	7091	482381
2500 mm	8 mm	ST	0,160	1	7092	482398
2500 mm	10 mm	ST	0,180	1	7093	482404
Materiaal: kunststof, oppervlak: zwart						
1000 mm	6 mm	ST	0,040	1	7081	482411
1000 mm	8 mm	ST	0,060	1	7082	482428
1000 mm	10 mm	ST	0,060	1	7083	482435
2500 mm	6 mm	ST	0,120	1	7091	482442
2500 mm	8 mm	ST	0,140	1	7092	482459
2500 mm	10 mm	ST	0,140	1	7093	482466

TOEBEHOREN

Schroeven- en pluggenset

voor de bevestiging van tapijtrails en trapprofielen

Maat a	Maat b	Stuk per verkoopenheid	EH	Gewicht per EH (kg)	VE per EH	Type-nr.	Bestelnr. 4004338...
Oppervlak: verzinkt							
3 mm	25 mm	10	ST	0,014	6	7795	426200 
Oppervlak: met messing coating							
3 mm	25 mm	10	ST	0,015	6	7795	426217 
Oppervlak: gebruineerd							
3 mm	25 mm	10	ST	0,013	6	7795	426224 



BESTELNUMMERREGISTER

Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina	Bestelnr.	Pagina
426200	17	476854	11	480103	13	481513	15	482077	16	482572	13	483630	6
426217	17	476861	11	480110	13	481520	15	482084	16	482589	13	483647	6
426224	17	476878	11	480127	13	481537	15	482091	16	482602	13	483654	6
471989	11	476953	11	480202	13	481544	15	482107	16	482619	13	483661	6
471996	11	476960	11	480219	13	481551	15	482114	16	482626	13	483678	6
475017	13	476977	11	480226	13	481568	15	482121	16	482633	13	483685	6
475024	13	477059	9	481124	15	481575	15	482138	16	482657	13	483692	6
475031	13	477066	9	481131	15	481599	15	482145	16	482664	13	483708	6
475048	13	477073	9	481148	15	481605	13	482152	16	482671	13	483715	6
475116	13	477158	10	481155	15	481612	13	482169	16	482701	13	483722	6
475123	13	477165	10	481162	15	481629	13	482237	16	482718	13	483739	6
475130	13	477172	10	481179	15	481636	14	482244	16	482725	13	483746	6
475147	13	477257	10	481186	15	481650	14	482251	16	482749	14	484002	12
475215	13	477264	10	481193	15	481667	14	482268	16	482756	14	484019	12
475222	13	477271	10	481209	15	481674	14	482275	16	482763	14	484026	12
475239	13	477356	11	481216	15	481681	14	482282	16	482770	14	484040	12
475246	13	477363	11	481223	15	481704	14	482299	16	482794	14	484057	12
475260	8	477370	11	481230	15	481711	14	482305	16	482800	14	484064	12
475277	8	477455	11	481261	15	481728	14	482312	16	482817	14	484071	12
475284	8	477462	11	481278	15	481735	14	482329	16	482824	14	484088	12
475291	8	477479	11	481285	15	481759	14	482336	16	482855	10	484095	12
475413	14	478650	7	481292	15	481766	14	482343	16	482862	10	484101	12
475420	14	478667	7	481308	15	481773	14	482350	16	482879	10	484118	12
475437	14	478674	7	481315	15	481780	14	482367	16	482886	10	484125	12
475444	14	478681	7	481322	15	481803	14	482374	16	482909	10	484132	8
476007	7	479503	8	481339	15	481810	14	482381	16	482916	10	484149	8
476014	7	479510	8	481346	15	481827	14	482398	16	482923	10	484156	8
476151	7	479527	8	481353	15	481834	14	482404	16	482930	10	484163	8
476205	7	479558	8	481360	15	481858	14	482411	16	483500	9	484170	8
476304	8	479602	8	481377	15	481865	14	482428	16	483517	9	484187	8
476311	8	479619	8	481384	15	481872	14	482435	16	483524	9	484477	7
476557	9	479626	8	481391	15	481889	14	482442	16	483531	9	484484	8
476564	9	479657	7	481421	15	481995	16	482459	16	483548	9	484491	8
476571	9	479664	7	481438	15	482008	16	482466	16	483555	9		
476656	10	479671	7	481445	15	482015	16	482503	13	483562	9		
476663	10	479701	7	481452	15	482022	16	482510	13	483579	9		
476670	10	479718	7	481469	15	482039	16	482527	13	483586	9		
476755	10	479725	7	481476	15	482046	16	482534	13	483593	9		
476762	10	479756	7	481483	15	482053	16	482558	13	483609	9		
476779	10	479763	7	481490	15	482060	16	482565	13	483616	9		

TREFWOORDENREGISTER

A

Afsluitprofielen

4, 9, 13, 14, 15, 16

N

Nivelleringsprofielen

4, 6

O

Overgangsprofielen

4, 6, 7, 8

P

Parket- en laminaatprofielen

6, 9

Pluggen bij tapijtrails

17

Profiel voor parket en laminaat

9

S

Schroeven bij tapijtrails

17

T

Tapijtrails

6, 7, 8, 9

Tegelprofielen

3, 13, 14, 15, 16

Trapprofielen

3, 10, 11, 12

Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet Grüenthal

D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

☎ +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de

www.gah.de

Geringe maatwijzigingen en technische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden, alsmede vergissingen.