


PAUMELLE DE GRILLE À LAME LEAF FLAG HINGE

08R5000 $\begin{smallmatrix} (Y) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} (X) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$

Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL/PROFILE $\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$		AXE/PIN (Y) $\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$		RONDELLE/WASHER $\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$			
L	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories
60	15	27	27	9	16	8,85	2,25	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
70	15	47,5	27	9	16	8,85	2,25	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
80	15	47,5	27	9	16	8,85	2,25	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
90	16,6	54,3	32	10	16	9,85	2,25	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
100	16,6	54,3	32	10	16	9,85	2,25	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
120	18,8	63	34	11	20	10,80	2,50	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing
140	18,8	63	34	11	20	10,80	2,50	Graisseur/Roulement Lubricating fitting / Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



Légende-matériaux Key-materials

$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ ACIER / STEEL	$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ ALUMINIUM
$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ INOX / STAINLESS STEEL 303	$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ LAITON / BRASS
$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ INOX / STAINLESS STEEL 304	
$\begin{smallmatrix} \blacksquare \end{smallmatrix}$ INOX / STAINLESS STEEL 316L	

Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES.

The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only; any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.


TÜRBÄND AUS STAHLGITTER MIT KLINGE ROOSTERSCHARNIER MET BLAD

08R5000 (Y) (X)
-- --

Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL/PROFIEL		ACHSE/AS (Y)		SCHEIBE/SLUITRING			Zubehör Toebehoren
L	D	S	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	
60	15	27	27	9	16	8,85	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
70	15	47,5	27	9	16	8,85	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
80	15	47,5	27	9	16	8,85	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
90	16,6	54,3	32	10	16	9,85	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
100	16,6	54,3	32	10	16	9,85	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
120	18,8	63	34	11	20	10,80	2,50	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
140	18,8	63	34	11	20	10,80	2,50	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar



Legende-Materialien Legende-materialen

STAHl / STAAL

ALUMINIUM

INOX 303

KUPFER / KOPER

INOX 304

INOX 316L

Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt. Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN.


Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBOTEN.

PAUMELLE BOUT PLAT, SÉRIE LÉGÈRE, TYPE MAROC

FLAT-END HINGE, LIGHT SERIES, MAROC TYPE

08R5100 (Y) (X) BP Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE    			AXE (Y) PIN    		RONDELLE WASHER  			
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories	
45	8	10	15	5	8	5,3	1,8	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
80	13	16	23	7	13	7,3	2	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
100	16	20	27	9	16	9,3	2,25	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
120	16	20	27	9	16	9,3	2,25	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
140	20	25,3	34	11	20	11,3	2,50	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
160	20	25,3	43	12	20	12,3	2,50	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
200	23	29	58	16	23	16,3	3	Graisser/Roulement Lubricating fitting / Bearing	
Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable									




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
■	ACIER / STEEL	
■	INOX / STAINLESS STEEL 303	
■	INOX / STAINLESS STEEL 304	
■	INOX / STAINLESS STEEL 316L	
■	ALUMINIUM	
■	LAITON / BRASS	

TÜRBÄND, FLACHES ENDE, LEICHTE SERIE, TYP MAROC SCHARNIER MET VLAK UITEINDE, LICHT REEKS, TYPE MAROC

08R5100   BP Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL    			ACHSE (Y) AS    			SCHEIBE SLUITRING  			
L	D	S	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Zubehör Toebehoren		
45	8	10	15	5	8	5,3	1,8	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
80	13	16	23	7	13	7,3	2	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
100	16	20	27	9	16	9,3	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
120	16	20	27	9	16	9,3	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
140	20	25,3	34	11	20	11,3	2,50	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
160	20	25,3	43	12	20	12,3	2,50	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		
200	23	29	58	16	23	16,3	3	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager		

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		

PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER (DEMI-FORÉE) FLAT-END HINGE WITH REMOVABLE PIN (FULLY DRILLED)

08R5120   BP 1/2 Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE 		AXE (Y) PIN  		RONDELLE WASHER  			
L	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories
45	8	10	38,5	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8	-
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2	Roulement Bearing
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25	Roulement Bearing
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25	Roulement Bearing
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,50	Roulement Bearing
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,50	Roulement Bearing
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,50	Roulement Bearing
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3	Roulement Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

TÜRBÄND, FLACHE ENDEN, MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE (HALB GEBOHRT) SCHARNIER MET VLAKE UITEINDEN EN VERWIJDERBARE AS (HALFGEBOORD)

08R5120   BP 1/2 Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL 		ACHSE (Y) AS  		SCHEIBE SLUITRING  			Zubehör Toebehoren
L	D	S	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	
45	8	10	38,5	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8	-
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2	Lager
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25	Lager
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25	Lager
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,50	Lager
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,50	Lager
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,50	Lager
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		

PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER (FORÉE COMPLÈTE) FLAT-END HINGE WITH REMOVABLE PIN (FULLY DRILLED)

08R5120   BP Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE 		AXE (Y) PIN  		RONDELLE WASHER  			
L	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories
45	8	10	39	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8	-
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2	Roulement Bearing
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25	Roulement Bearing
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25	Roulement Bearing
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,50	Roulement Bearing
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,50	Roulement Bearing
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,50	Roulement Bearing
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3	Roulement Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

TÜRBÄND, FLACHE ENDEN, MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE (KOMPLETT GEBOHRT) SCHARNIER MET VLAKE UITEINDEN EN VERWIJDERBARE AS (VOLLEDIG GEBOORD)

08R5120   BP Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL 		ACHSE (Y) AS  		SCHEIBE SLUITRING  			Zubehör Toebehoren
L	D	S	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	
45	8	10	39	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8	-
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2	Lager
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25	Lager
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25	Lager
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,50	Lager
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,50	Lager
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,50	Lager
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		

PAUMELLE BOUTS RONDS, SÉRIE FORTE ROUND-ENDED HINGE, STRONG SERIES

08R5200 $\begin{smallmatrix} (Y) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} (X) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ BR Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE    			AXE (Y) PIN    			RONDELLE WASHER  		
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories	
40	8	10	15	5	8	5,3	1,8	-	
50	8	10	15	5	8	5,3	1,8	-	
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
70	11,5	14	23	7	11	7,3	1,8	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
80	13	16	25,5	8	13	8,3	2	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
90	14,5	18	27	9	14	9,3	2	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
100	16	20	32	10	16	10,3	2,25	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
120	16	20	34	11	16	11,3	2,25	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
135	18	22,5	43	12	18	12,3	2,5	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
150	20	25,3	47,5	13	20	13,3	2,5	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,5	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
200	23	29	58	16	23	16,3	3	Graisseur/Roulement	Lubricating fitting / Bearing
Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable									




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

TÜRBÄND RUNDE ENDEN, STARKE SERIE SCHARNIER MET RONDE UITEINDEN, ZWARE REEKS

08R5200 $\begin{smallmatrix} (Y) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} (X) \\ \text{---} \end{smallmatrix}$ BR Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL    			ACHSE (Y) AS    		SCHEIBE SLUITRING  		
L	D	S	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Zubehör Toebehoren
40	8	10	15	5	8	5,3	1,8	-
50	8	10	15	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
70	11,5	14	23	7	11	7,3	1,8	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
80	13	16	25,5	8	13	8,3	2	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
90	14,5	18	27	9	14	9,3	2	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
100	16	20	32	10	16	10,3	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
120	16	20	34	11	16	11,3	2,25	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
135	18	22,5	43	12	18	12,3	2,5	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
150	20	25,3	47,5	13	20	13,3	2,5	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,5	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager
200	23	29	58	16	23	16,3	3	Schmiernippel / Lager Smeeropening / Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialen	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt. Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden; alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		

PAUMELLE BOUTS ROUNDS AVEC AXE À RETIRER (FORÉE COMPLÈTE) ROUND-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN (FULLY DRILLED)

08R5220 (Y) (X) BR Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE   		AXE (Y) PIN    		RONDELLE WASHER  			
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Accessoires Accessories
40	8	10	40	5	8	5,3	1,8	-
50	8	10	50	5	8	5,3	1,8	-
60	10	12	60	6	10	6,3	1,8	-
70	11,5	14	70	7	11	7,3	1,8	Roulement Bearing
80	13	16	80	8	13	8,3	2	Roulement Bearing
100	16	20	100	10	16	10,3	2,25	Roulement Bearing
120	16	20	120	11	16	11,3	2,25	Roulement Bearing
135	18	22,5	135	12	18	12,3	2,50	Roulement Bearing
150	20	25,3	150	13	20	13,3	2,50	Roulement Bearing
180	20	25,3	180	13	20	13,3	2,50	Roulement Bearing
200	23	29	200	16	23	16,3	3	Roulement Bearing
Toutes les pièces sont interchangeable All parts are interchangeable								



Légende-matériaux	Key-materials
ACIER / STEEL	ALUMINIUM
INOX / STAINLESS STEEL 303	LAITON / BRASS
INOX / STAINLESS STEEL 304	
INOX / STAINLESS STEEL 316L	

Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES.


The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.

TÜRBÄND, RUNDE ENDEN, MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE (KOMPLETT GEBOHRT) SCHARNIER MET RONDE UITEINDEN EN VERWIJDERBARE AS (VOLLEDIG GEBOORD)

08R5220   BR Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL   			ACHSE (Y) AS    				SCHEIBE SLUITRING  			
L	D	S	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Zubehör Toebehoren			
40	8	10	40	5	8	5,3	1,8	-			
50	8	10	50	5	8	5,3	1,8	-			
60	10	12	60	6	10	6,3	1,8	-			
70	11,5	14	70	7	11	7,3	1,8	Lager			
80	13	16	80	8	13	8,3	2	Lager			
100	16	20	100	10	16	10,3	2,25	Lager			
120	16	20	120	11	16	11,3	2,25	Lager			
135	18	22,5	135	12	18	12,3	2,50	Lager			
150	20	25,3	150	13	20	13,3	2,50	Lager			
180	20	25,3	180	13	20	13,3	2,50	Lager			
200	23	29	200	16	23	16,3	3	Lager			

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar



Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		


PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER

3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN

08R5230 LR111 120 Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE			AXE (Y) PIN		RONDELLE WASHER			Accessoires Accessories
L	D	S	L1	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	
120	16	20	36	119	11	16	11,3	2,25	Roulement Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



Légende-matériaux	Key-materials
ACIER / STEEL	ALUMINIUM
INOX / STAINLESS STEEL 303	LAITON / BRASS
INOX / STAINLESS STEEL 304	
INOX / STAINLESS STEEL 316L	

Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES.




The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.

TÜRBÄND 3 KÖRPER MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE SCHARNIER 3 CILINDERS MET VERWIJDERBARE AS

08R5230 LR111 120 Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL			ACHSE (Y) AS		SCHEIBE SLUITRING			Zubehör Toebehoren
L	D	S	L1	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	
120	16	20	36	119	11	16	11,3	2,25	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar



Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
STAHL / STAAL	ALUMINIUM	
INOX 303	KUPFER / KOPER	
INOX 304		
INOX 316L		


PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER

3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN

08R5232 LR111 150 Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE					AXE (Y) PIN		RONDELLE WASHER			Accessoires Accessories
L	D	S	L1	L2	L3	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	
150	20	25,3	35	60	34,5	150	13	20	13,3	2,5	Roulement Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



Légende-matériaux	Key-materials
ACIER / STEEL	ALUMINIUM
INOX / STAINLESS STEEL 303	LAITON / BRASS
INOX / STAINLESS STEEL 304	
INOX / STAINLESS STEEL 316L	

Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES.


The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.

TÜRBÄND 3 KÖRPER MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE SCHARNIER 3 CILINDERS MET VERWIJDERBARE AS

08R5232 ^(Y)LR111 ^(X)150 Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL					ACHSE (Y) AS		SCHEIBE SLUITRING			Zubehör Toebehoren
L	D	S	L1	L2	L3	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	
150	20	25,3	35	60	34,5	150	13	20	13,3	2,5	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
STAHL / STAAL	ALUMINIUM	
INOX 303	KUPFER / KOPER	
INOX 304		
INOX 316L		

PAUMELLE AVEC AXE À RETIRER ET CLIPS DE SÉCURITÉ (ANTI-DÉGONDABLE) HINGE WITH REMOVABLE PIN AND SECURITY CLIPS (ANTI-LIFT)

08R5240 ^(Y)LR ^(X)--- Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE			AXE (Y) PIN		RONDELLE WASHER		
L	D	S	L1	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
60	10	12	24	59,7	6	10	6,3	1,8
80	13	16	33	80,6	8	13	8,3	2
100	16	20	41	98,8	10	16	10,3	2,25

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



Légende-matériaux	Key-materials
ACIER / STEEL	ALUMINIUM
INOX / STAINLESS STEEL 303	LAITON / BRASS
INOX / STAINLESS STEEL 304	
INOX / STAINLESS STEEL 316L	

Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES.



The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.

TÜRBÄND MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE UND SICHERHEITSClips (NICHT ABHEBBAR) SCHARNIER MET VERWIJDERBARE AS EN VEILIGHEIDSClips (ANTI-UITHAKING)

08R5240 ^(Y)LR ^(X)--- Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL			ACHSE (Y) AS		SCHEIBE SLUITRING		
L	D	S	L1	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte
60	10	12	24	59,7	6	10	6,3	1,8
80	13	16	33	80,6	8	13	8,3	2
100	16	20	41	98,8	10	16	10,3	2,25

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar





Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
■ STAHL / STAAL	■ ALUMINIUM	
■ INOX 303	■ KUPFER / KOPER	
■ INOX 304		
■ INOX 316L		

**PAUMELLE DE BATEAU AVEC AXE À RETIRER,
GRAISSEUR ET VIS DE SÉCURITÉ (ANTI-DÉGONDABLE)**
BOAT HINGE WITH REMOVABLE PIN,
LUBRICATING FITTING AND SECURITY SCREWS (ANTI-LIFT)

08R5270 ^(Y)LR ^(X)--- Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE 		AXE (Y) PIN 		RONDELLE WASHER  			VIS SCREW
L	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Métrique Metric
60	18	22,5	55,5	11,9	18	12,3	2,5	M5
100	23	29	89,5	15,90	23	16,3	3	M5
Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable								





Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only; any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

**TÜRBÄND FÜR SCHIFFE MIT ZURÜCKZIEHBARER ACHSE,
SCHMIERNIPPEL UND SICHERHEITSSCHRAUBE (NICHT ABHEBBAR)**
BOOTSCHARNIER MET VERWIJDERBARE AS, SMEEROPENING
EN VEILIGHEIDSSCHROEF (ANTI- UITHAKING)

08R5270 ^(Y)LR ^(X)--- Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL		ACHSE (Y) AS		SCHEIBE SLUITRING			SCHRAUBE SCHROEF
L	D	S	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Metrisch Metrisch
60	18	22,5	55,5	11,9	18	12,3	2,5	M5
100	23	29	89,5	15,90	23	16,3	3	M5

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialen	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt. Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
STAHl / STAAL	ALUMINIUM	
INOX 303	KUPFER / KOPER	
INOX 304		
INOX 316L		

PAUMELLE POUR PORTE DE SÉCURITÉ (SUR MESURE) HINGE FOR SECURITY DOOR (MADE TO MEASURE)

08R5500 ^(Y)AC ^(X)145 REG Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL 1 PROFILE 1		PROFIL 2 PROFILE 2		AXE PIN		RONDELLE WASHER		
L	D1	S1	D2	S2	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
145	22	25,3	22	78	71,9	14	20	13,3	2,5

Toutes les pièces sont interchangeables Toutes les pièces sont interchangeables



Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	
	LAITON / BRASS	


TÜRBÄND FÜR SICHERHEITSTÜR (MASSANFERTIGUNG)

SCHARNIER VOOR VEILIGHEIDSDEUR (OP MAAT)

08R5500 ^(Y)AC ^(X)145 REG Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL 1 PROFIEL 1		PROFIL 2 PROFIEL 2		ACHSE AS		SCHEIBE SLUITRING		
L	D1	S1	D2	S2	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte
145	22	25,3	22	78	71,9	14	20	13,3	2,5

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar



Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
■ STAHL / STAAL	■ ALUMINIUM	
■ INOX 303	■ KUPFER / KOPER	
■ INOX 304		
■ INOX 316L		

● BOMMER (double action/double action/doppelte Funktion/dubbele actie)

Double Charnière
Double Hinge
Doppeltes Scharnier
Dubbel scharnier

Matière & coloris sur demande
Material & colour upon request
Vormateriaal & Farbe nach Wunsch
Voormateriaal & kleur op verzoek



	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm
03R3000AC	○	○	○	○	○	○
03R3000ACGAL	○	○	○	○	○	○
03R3000ACVER°	○	○	○	○	○	○
03R3000ACNI	○	○	○	○	○	
03R3000ACBZ	○	○	○	○	○	
03R3000ACT	○	○	○	○	○	
03R3000LT	○	○	○	○		
03R3000LTNI	○	○	○	○		
03R3010AI	○	○	○	○		

● BOMMER (simple action/simple action/einfache Funktion/enkelvoudige actie)

Simple Charnière
Simple Hinge
Einfaches Scharnier
Enkelvoudig scharnier

Matière & coloris sur demande
Material & colour upon request
Vormateriaal & Farbe nach Wunsch
Voormateriaal & kleur op verzoek



	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
03R3300AC	○	○	○	○	○
03R3300ACVER°	○	○	○	○	○
03R3300ACVERRIV°	○	○	○	○	○
03R3300ACNI	○	○	○	○	○
03R3300LT	○	○	○	○	
03R3300LTNI	○	○	○	○	
03R3310AI	○	○	○	○	

● ENROLLED

Modèle fabriqué sur mesure selon demande.

Models realised according to our customer need,
on specific demand and dimensions.


Kundenspezifisches Artikel nach Kundenwunsch
und auf Sondernachfrage.

Maatprodukt, ontwikkeld op specifieke aanvraag
en afmetingen van de klant.




SILVER 80/80

Inox 304 brossé
brushed 304 stainless steel
Inox 304, gebürstet
Geborsteld inox 304




SILVER 89/89

Inox 304 brossé
brushed 304 stainless steel
Inox 304, gebürstet
Geborsteld inox 304




SILVER 100/86

Inox 304 brossé
brushed 304 stainless steel
Inox 304, gebürstet
Geborsteld inox 304




● PO.CHAR


PO.CHAR.01/02
M20/M24




PO.CHAR.03/04
M20/M24




PO.CHAR.05/06
M20/M24




PO.CHAR.10/11/12
M12/M16/M18




PO.CHAR.13/14
M20/M24




PO.CHAR.07/08
G45/P30



PO.CHAR.15/16
M20/M24




PO.CHAR.17/18/19
Ø 30/35/40




● RF.CHAR

PO.CHAR10




PO.CHAR.11/12



SUR MESURE
MASSANFERTIGUNG

MADE TO MEASURE
OP MAAT




PAUMELLE RÉGLABLE EN 2 DIMENSIONS, BOUTS PLATS

HINGE ADJUSTABLE IN 2 PLANES, FLAT ENDS

08R5100   BP REG Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE   		AXE (Y) PIN    		RONDELLE WASHER  			FILET SCREW THREAD	Accessoires Accessories
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Métrique Métic	
100	16	20	27	9	16	9,3	2,25	M8	Roulement Bearing
120	16	20	27	9	16	9,3	2,25	M8	Roulement Bearing
140	20	25,3	34	11	20	11,3	2,50	M10	Roulement Bearing
160	20	25,3	43	12	20	12,3	2,50	M12	Roulement Bearing
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	M12	Roulement Bearing
200	23	29	58	16	23	16,3	3	M12	Roulement Bearing
Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable									




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

TÜRBÄND, REGULIERBAR IN 2 DIMENSIONEN, RUNDE ENDEN 2-DIMENSIONEEL REGELBAAR LASSCHARNIER, RONDE UITEINDEN

08R5100   BP REG Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL   		ACHSE (Y) AS    		SCHEIBE SLUITRING  			GEWINDE DRAAD	Zubehör Toebehoren
L	D	S	I	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Metrisch Metrisch	
100	16	20	27	9	16	9,3	2,25	M8	Lager
120	16	20	27	9	16	9,3	2,25	M8	Lager
140	20	25,3	34	11	20	11,3	2,50	M10	Lager
160	20	25,3	43	12	20	12,3	2,50	M12	Lager
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	M12	Lager
200	23	29	58	16	23	16,3	3	M12	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar




Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		

PAUMELLE RÉGLABLE EN 2 DIMENSIONS, BOUTS RONDS HINGE ADJUSTABLE IN 2 PLANES, FLAT ENDS

08R5200   BR REG Indice/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFILE   			AXE (Y) PIN    			RONDELLE WASHER  		FILET SCREW THREAD	Accessoires Accessories
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Métrique Métic		
100	16	20	32	10	16	10,3	2,25	M8	Roulement	Bearing
120	16	20	34	11	16	11,3	2,25	M8	Roulement	Bearing
135	18	22,5	43	12	18	12,3	2,50	M10	Roulement	Bearing
150	20	25,3	47,5	13	20	13,3	2,50	M12	Roulement	Bearing
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	M12	Roulement	Bearing
200	23	29	58	16	23	16,3	3	M12	Roulement	Bearing

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable




Légende-matériaux Key-materials		Le droit d'auteur de ce plan est la propriété de la société PAUMELLES LIEGEOISES. Ce plan vous est communiqué à titre personnel et confidentiel : toutes reproductions et communications à des tiers en sont INTERDITES. The copyright to this drawing is the property of the company PAUMELLES LIEGEOISES. This drawing is made available for your personal and confidential use only: any reproduction and communication thereof to third parties is PROHIBITED.
	ACIER / STEEL	
	ALUMINIUM	
	INOX / STAINLESS STEEL 303	
	LAITON / BRASS	
	INOX / STAINLESS STEEL 304	
	INOX / STAINLESS STEEL 316L	

TÜRBÄND, REGULIERBAR IN 2 DIMENSIONEN, RUNDE ENDEN 2-DIMENSIONEEL REGELBAAR LASSCHARNIER, RONDE UITEINDEN

08R5200   BR REG Kennziffer/Index : 00/2010

(X)	PROFIL PROFIEL   		ACHSE (Y) AS    		SCHEIBE SLUITRING  			GEWINDE DRAAD	Zubehör Toebehoren
L	D	S	l	d	Äuß. Durchm. Buitendiameter	Inn. Durchm. Binnendiameter	Dicke Dikte	Metrisch Metrisch	
100	16	20	32	10	16	10,3	2,25	M8	Lager
120	16	20	34	11	16	11,3	2,25	M8	Lager
135	18	22,5	43	12	18	12,3	2,50	M10	Lager
150	20	25,3	47,5	13	20	13,3	2,50	M12	Lager
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,50	M12	Lager
200	23	29	58	16	23	16,3	3	M12	Lager

Alle Teile sind austauschbar Alle onderdelen zijn verwisselbaar



Legende-Materialien	Legende-materialien	Das Urheberrecht dieses Plans ist Eigentum der Firma PAUMELLES LIEGEOISES. Der Plan ist vertraulich und wird Ihnen nur für private Zwecke zur Verfügung gestellt: Jegliche Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist VERBOTEN. Het auteursrecht van dit plan is eigendom van de onderneming PAUMELLES LIEGEOISES. Dit plan wordt u persoonlijk en vertrouwelijk aangeboden: alle reproducties en mededelingen aan derden hiervan zijn VERBODEN.
 STAHL / STAAL	 ALUMINIUM	
 INOX 303	 KUPFER / KOPER	
 INOX 304		
 INOX 316L		